Load capacity table

pressed gratings (supporting strip 20/2 - 40/3)

Support distance (mm)	
200	**Fp**
	f
	Fv
	fv
300	**Fp**
	f
	Fv
	fv
400	**Fp**
	f
	Fv
	fv
500	**Fp**
	f

Support distance (mm)	
	Fv
	fv
600	**Fp**
	f
	Fv
	fv
700	**Fp**
	f
	Fv
	fv
800	**Fp**
	f
	Fv
	fv
900	**Fp**

Support distance (mm)	
	f
	Fv
	fv
1000	**Fp**
	f
	Fv
	fv
1100	**Fp**
	f
	Fv
	fv
1200	**Fp**
	f
	Fv
	fv

Support distance (mm)	
1300	**Fp**
	f
	Fv
	fv
1400	**Fp**
	f
	Fv
	fv
1500	**Fp**
	f
	Fv
	fv
1600	**Fp**
	f
	Fv

Support distance (mm)	
	fv
1700	**Fp**
	f
	Fv
	fv
1800	**Fp**
	f
	Fv
	fv
1900	**Fp**
	f
	Fv
	fv
2000	**Fp**
	f

Support distance (mm)				Fv
				fv
in stock	delivery within 2 weeks	delivery within 4 weeks	For information on delivery times for all other products please contact us.	